


0601 ナイロンケーブルグランド



UNIT : mm

型番	取付穴径 D1	D2	B1	B2	B3	L1	L2	L3	適用ケーブル	入数
PG-16	16	11	4.8	6.5	10	12	17	16	5~10	50 pcs
PG-20	20	14.1	5.1	10.5	12.5	13	19	19	6~13	
PG-25	25	18.5	8.5	9.5	14	13	22	22	10~18	
PG-32	32	25	10.8	14.5	21	15	24.5	24.5	16~22	25 pcs
PG-40	40	32.4	19.5	21.5	24	20.5	26.5	27.3	20~27	10 pcs
PG-50	50	42	19.5	31	33.5	23	30	31	30~41	
PG-63	64.5	56	38	44.5	49.5	25	33	32	40~53	

■ 材質：本体/ナイロン66 UL規格 94V-2、ワッシャー/軟質塩化ビニール、ゴムスリーブ/EMPILON

■ 標準色：ブラック

■ 特長：絶縁・防水性・耐衝撃性に優れた設計で、コントロールパネルや装置に配線を固定・保護するのに使われます。

使用方法:

1. 穴の開いたパネルに本体を通し、ロックナットで固定します。
2. ケーブルを本体を通し、ゴムスリーブへも同様にします。そしてナットがケーブルの方へ入るように一緒に締めていきます。


0602 ケーブルグランド累線付



■ 材質：本体/ナイロン66 UL規格 94V-2、ワッシャー/軟質塩化ビニール、ゴムスリーブ/EMPILON

■ 標準色：ブラック

■ 特長：工具なしの手締めでケーブルを確実にクランプ。水・油・粉塵を完全遮断。サイズも豊富で各種ケーブル配線に幅広くご利用できます。




UNIT : mm

型番	取付穴径 D1	ピッチ	D2	B1	B2	B3	L1	L2	L3	適用ケーブル	入数
PG-1610	16	1.5	11	4.8	6.5	10	12	17	62	5~10	50 pcs
PG-2013	20		14.1	5	10.5	12.5	13	19	78	6~13	

0603 ケーブルグランド スパイラル



- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
 - 標準色：ブラック
 - 特長：曲げ等による破損からコードを守ります。
- ※ IP68(ワッシャーを取り付けた場合のみ対応)



Mネジ

UNIT : mm

型番	取付穴径 D1	Pitch	D2	B1	L1	L2	L3	適用ケーブル	入数
AG-12SR	12.0	1.25	8.3	6.9	7.9	19.6	53.3	3~6.5	50 pcs
AG-16SR	16.0	1.5	10.9	10.5	15.5	23.4	74.4	5~10	
AG-20SR	20.0	1.5	15.0	14.0	15.0	28.5	96.2	10~14	
AG-25SR	25.0	1.5	18.6	18.4	15.2	29.4	111.2	13~18	25 pcs

PGネジ(ワッシャー無し)

EG-7SR	12.5	=	8.3	6.9	7.9	20.0	53.3	3.5~6	50 pcs
EG-9SR	15.2	=	10.5	8.0	7.9	22.0	69.5	4~8	
EG-11SR	18.3	=	13.2	10.5	7.9	23.7	74.9	5~10	
EG-13.5SR	20.4	=	15.5	12.0	8.9	24.6	85.5	6~12	
EG-16SR	22.5	=	17.2	14.0	9.8	26.2	96.2	10~14	25 pcs
EG-21SR	28.3	=	22.4	18.4	10.8	30.0	111.2	13~18	

PFネジ(G)

AGJ-14SR	14.0	=	8.2	6.5	8.0	19.6	53.3	3~6.5	50 pcs
AGJ-17SR	17.0	=	10.8	10.3	14.7	23.5	74.9	5~10	
AGJ-21SR	21.0	=	14.9	14.0	12.9	28.3	96.2	10~14	
AGJ-27SR	27.0	=	18.5	18.0	14.7	29.1	111.2	13~18	25 pcs


NPTネジ

NEW NPT-14SR	14.0	=	8.2	6.9	7.8	19.7	53.3	3~6.5	50pcs
NEW NPT-38SR	17.0	=	10.8	10.5	14.6	23.8	74.9	5~10	
NEW NPT-12SR	22.0	=	14.9	14.0	12.9	28.4	96.2	10~14	25pcs
NEW NPT-34SR	27.0	=	18.5	18.4	14.5	29.2	111.2	13~18	

0605 ブッシンググランド




- 材質：軟質塩化ビニール(PVC)
 - 標準色：ブラック
 - 特長：D・E・Fの3段になっており、配線サイズに合わせて不要な部分の切り落とし、各内径の大きさでご利用できます。
- 広範囲の電線径に対応でき、ケーブルの固定・配線保護にご利用いただけます。



UNIT : mm

型番	取付穴径 A	B	C	D	E	F	入数
KB-1	20.5	13.0	14.0	6.0	8.0	10.0	50 pcs
KB-2	23.0	17.5	16.6	10.0	13.0	15.0	



ロックナット AGL ワッシャー AGW 本体 AGB ツメ シール AGS ナット AGN

Mネジ

UNIT : mm

型番	取付穴径 D1	ピッチ	D2	B1	L1	L2	L3	適用ケーブル	入数	
AG-12	12	1.25	8.3	6.9	7.9	19.6	13.6	3~6.5	50pcs	
AG-12L	12	1.5	8.3	6.9	7.9	19.6	13.6	3~6.5		
NEW AG-12H	12	1.25	8.3	6.9	7.9	19.6	13.6	3~7.5		
AG-16	16	1.5	10.9	10.5	15.5	23.4	16.9	5~10		
AG-16S	16		10.9	10.5	10.0	23.4	16.9	5~10		
AG-20	20		15.0	14.0	15.0	28.5	18.5	10~14		
AG-20S	20		15.0	14.0	10.0	28.5	18.5	10~14		
AG-25	25		18.6	18.4	15.2	29.4	22.3	13~18		
AG-25S	25		18.6	18.4	10.0	29.4	22.3	13~18		
AG-32	32		26.0	25.0	14.7	34.5	25.7	18~25		25pcs
AG-40	40		33.7	33.0	18.4	41.7	31.3	22~32		10pcs
AG-50	50		41.9	40.0	17.8	44.2	31.3	30~38		
AG-63	61		55.0	44.0	18.5	44.6	32.7	34~44		
AG-63M	63		54.9	44.0	18.5	44.6	32.7	34~44		
AG-63L	63		56.6	51.5	25.4	49.0	36.8	42~50		
NEW AG-12D	12		1.5	7.3	6.5	8.0	19.7	12.7	3~6.5	50pcs
NEW AG-16D	16			10.7	10.1	8.0	23.3	16.1	5~10	
AG-20D	20	14.1		12.4	10.0	25.0	18.1	8~12		
NEW AG-25D	25	18.0		17.1	10.0	30.0	20.0	11~17		
NEW AG-32D	32	25.7		21.2	10.0	35.4	24.1	15~21	25pcs	
NEW AG-40D	40	32.7		28.2	10.0	39.4	27.5	20~28	10pcs	
NEW AG-50D	50	42.2		35.3	12.0	43.4	31.6	27~35		
NEW AG-63D	63	55.0		42.4	12.0	46.4	33.7	32~42		

■ 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2

■ 標準色：ブラック


■ 特長：水やほこりをしっかりと防ぐIP68の防水ケーブルグランド。

ケーブルを締め付けるプロペラ形状のフィンガ、内部のゴムのスリーブを効率よく圧縮する構造なので、一種類でケーブルの適合範囲が広いタイプです。

末尾に書かれているアルファベットはパーツ(部品)を意味し、パーツのみ別で注文することも可能です。

L：ロックナット W：ワッシャー B：本体 S：ゴムスリーブ N：ナット

例、AG-12に適合するロックナット M12x1.25 を選びたいければ、型番は AGL-12 になります。



PFネジ (JIS規格)

UNIT : mm

型番	取付穴径	D1	D2	B1	L1	L2	L3	適用ケーブル	入数
AGJ-14	PF 1/4"	14	8.2	6.5	8.0	19.6	13.2	3~6.5	50pcs
AGJ-17	PF 3/8"	17	10.8	10.5	14.7	23.4	16.9	5~10	
AGJ-21	PF 1/2"	21	15.0	14.0	12.9	28.5	18.5	10~14	
NEW AGJ-58	PF 5/8"	23	15.0	14.0	12.9	28.5	18.5	10~14	
AGJ-27	PF 3/4"	27	18.5	18.4	14.7	29.4	22.3	13~18	
AGJ-34	PF 1"	34	26.0	25.0	14.7	34.5	25.7	18~25	25pcs
NEW AGJ-112	PF 1 1/2"	48	42.0	40.0	17.8	44.2	31.3	30~38	10pcs
NEW AGJ-2	PF 2"	61	55.0	44.0	18.5	44.6	32.7	34~44	
AG-16F	PF 1/2"	20.8	11.0	10.0	9.5	20.7	18.7	5~10	50pcs
AG-20F	PF ネジ	20.8	14.6	13.0	9.3	24.1	18.5	6~13	

■材質：ナイロン66 UL規格 94V-2

■標準色：ブラック

■特長：水やほこりをしっかりと防ぐIP68の防水ケーブルグランド。

ケーブルを締め付けるプロペラ形状のフィンガ、内部のゴムのスリーブを効率よく圧縮する構造なので、一種類でケーブルの適合範囲が広いタイプです。

末尾に書かれているアルファベットはパーツ(部品)を意味し、パーツのみ別で注文することも可能です。


L:ロックナット W:ワッシャー B:本体 S:ゴムスリーブ N:ナット

例、AGJ-14に適合するロックナット PF 1/4を選びたいければ、型番はAGJL-14になります。

0606 ナイロンケーブルグランド防水IP68



NYLON CABLE GLAND, ENLARGER GLAND



PGネジ (DIN規格) ワッシャー無し ※ IP68(ワッシャーを取り付けた場合のみ対応)

UNIT : mm


型番	PGネジ	取付穴径 D1	D2	B1	L1	L2	L3	適用ケーブル	入数	
EG-7	PG-7	12.5 ~ 12.8	8.3	6.9	7.9	20.0	13.3	3.5~6	without washer	
※EG-7LS	PG-7	12.5 ~ 12.8	8.3	6.9	7.9	20.0	13.3	3.5~6		
EG-9	PG-9	15.2 ~ 15.5	10.5	8.0	7.9	22.0	15.1	4~8		
EG-9L	PG-9	15.2 ~ 15.5	10.5	8.0	14.7	22.0	15.1	4~8		
EG-11	PG-11	18.3 ~ 18.9	13.2	10.5	7.9	23.7	18.3	5~10		
EG-11L	PG-11	18.3 ~ 18.9	13.2	10.5	14.9	23.7	18.3	5~10		
EG-13.5	PG-13.5	20.4 ~ 20.7	15.5	12.0	8.9	24.6	18.9	6~12		
EG-13.5L	PG-13.5	20.4 ~ 20.7	15.5	12.0	15.8	24.6	18.9	6~12		
EG-16	PG-16	22.5 ~ 22.8	17.2	14.0	9.8	26.2	19.5	10~14		
EG-21	PG-21	28.3 ~ 28.7	22.4	18.4	10.8	30.0	23.7	13~18		
EG-29	PG-29	37.0 ~ 37.4	30.6	25.0	10.8	35.0	27.4	18~25		25 pcs
EG-36	PG-36	47.0 ~ 47.4	35.3	35.5	14.5	42.3	30.3	22~32		10 pcs
EG-42	PG-42	54.0 ~ 54.4	40.0	40.0	14.5	44.0	31.2	30~38		
EG-48	PG-48	59.3 ~ 59.7	46.2	46.0	15.6	42.7	31.3	34~44		

■材質：本体/ナイロン66 UL規格 94V-2、ワッシャー/軟質塩化ビニール、ゴムスリーブ/EMPILON

■標準色：ブラック

※ EG-7LS はより小さいナットです。

0608 ケーブルグランドNPT(アメリカテーパーネジ)



NPTネジ ワッシャー無し ※ IP68(ロックナットワッシャーを取り付けた場合のみ対応)

UNIT : mm

型番	NPTネジ	取付穴径	外部ネジ		D2	B1	L1	L2	L3	適用ケーブル	入数
			C1	C2							
NPT-14	1/4"-18 NPT	13.2 ~ 13.5	13.2	13.1	8.2	6.9	7.8	19.7	13.2	3-6.5	50 pcs
NPT-38	3/8"-18 NPT	16.7 ~ 17.0	16.7	16.2	10.8	10.5	14.6	23.8	16.8	5-10	
NPT-12	1/2"-14 NPT	21.2 ~ 21.5	21.2	20.8	14.9	14.0	12.9	28.4	18.7	10-14	
NPT-34	3/4"-14 NPT	26.3 ~ 26.6	26.3	25.6	18.5	18.4	14.5	29.2	22.3	13-18	
NPT-1	1"-11.5 NPT	33.2 ~ 33.6	33.2	32.9	26.0	25.0	14.9	35.0	25.7	18-25	25 pcs
NPT-114	1 1/4"-11.5 NPT	41.9 ~ 42.3	41.9	41.2	32.0	33.0	18.2	41.6	31.4	22-32	10 pcs


■材質：ナイロン66 UL規格 94V-2

■色：ブラック、その他

※ロックナットワッシャー付きも承ります。



- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック、グレー
- 特長：大きなメトリックネジから小さなメトリックネジへ切り替えて使用することができます。



※ ブラック

UNIT : mm

型番	外部ネジ D1	内部ネジ D2	L	L1	W	入数
M2012	M20X1.5	M12X1.5	8.0	11.0	24.2	100pcs
M2016	M20X1.5	M16X1.5	8.0	12.0	24.2	
M2516	M25X1.5	M16X1.5	8.0	13.0	29.0	
M2520	M25X1.5	M20X1.5	8.0	14.0	29.0	
M3220	M32X1.5	M20X1.5	10.0	14.5	35.9	50pcs
M3225	M32X1.5	M25X1.5	10.0	15.0	35.9	
M4032	M40X1.5	M32X1.5	10.0	15.0	45.8	25pcs
M5040	M50X1.5	M40X1.5	11.5	15.0	55.0	
M6350	M63X1.5	M50X1.5	11.5	11.5	67.5	


※ グレー

型番	外部ネジ D1	内部ネジ D2	L	L1	W	入数
M1612GY4	M16X1.5	M12X1.5	8.0	12.0	22.0	100pcs
M2512GY4	M25X1.5	M12X1.5	8.0	13.0	28.5	
M3212GY4	M32X1.5	M12X1.5	10.0	10.0	35.5	50pcs
M3216GY4	M32X1.5	M16X1.5	10.0	14.3	35.5	
M4016GY4	M40X1.5	M16X1.5	10.0	10.0	45.5	25pcs
M4020GY4	M40X1.5	M20X1.5	10.0	10.0	45.5	
M4025GY4	M40X1.5	M25X1.5	10.0	10.0	45.5	
M5020GY4	M50X1.5	M20X1.5	12.0	12.0	54.5	
M5025GY4	M50X1.5	M25X1.5	12.0	12.0	54.5	
M5032GY4	M50X1.5	M32X1.5	12.0	12.0	54.5	
M6325GY4	M63X1.5	M25X1.5	12.0	12.0	67.5	
M6332GY4	M63X1.5	M32X1.5	12.0	12.0	67.5	
M6340GY4	M63X1.5	M40X1.5	12.0	12.0	67.5	

0607 グランドアダプター



- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：グレー
- 特長：大きなメトリックネジから小さなメトリックネジへ切り替えて使用することができます。



UNIT : mm

型番	外部ネジ D1		内部ネジ D2	L	L1	W	入数
	PGネジ	mm					
P712GY4	PG7	12.5	M12X1.5	8	10	15.0	100pcs
P716GY4	PG7	12.5	M16X1.5	8	10	20.0	
P912GY4	PG9	15.2	M12X1.5	8	9	18.8	
P916GY4	PG9	15.2	M16X1.5	8	10	20.0	
P920GY4	PG9	15.2	M20X1.5	8	10	24.0	
P1116GY4	PG11	18.3	M16X1.5	8	9	22.0	
P1120GY4	PG11	18.3	M20X1.5	8	10	24.0	
P1316GY4	PG13.5	20.4	M16X1.5	9	9	24.0	
P1320GY4	PG13.5	20.4	M20X1.5	9	10	24.0	
P1325GY4	PG13.5	20.4	M25X1.5	9	10	30.0	
P1620GY4	PG16	22.5	M20X1.5	10	10	26.8	
P1625GY4	PG16	22.5	M25X1.5	10	10	30.0	
P2125GY4	PG21	28.3	M25X1.5	11	10	32.5	50pcs
P2132GY4	PG21	28.3	M32X1.5	11	12	36.8	
P2932GY4	PG29	37.0	M32X1.5	11	10	41.6	
P2940GY4	PG29	37.0	M40X1.5	11	11	44.8	25pcs
P3640GY4	PG36	47.0	M40X1.5	11	10	55.0	
P4250GY4	PG42	54.0	M50X1.5	11	14	55.0	
P4863GY4	PG48	49.3	M63X1.5	11	14	68.0	


0607 ネジサイズ変換用グランド



UNIT : mm



型番	外部ネジ D1	内部ネジ D2	L	L1	W	入数
M1216GY4	M12X1.5	M16X1.5	8.0	8.0	20.0	100PCS
M1620GY4	M16X1.5	M20X1.5	8.0	10.5	24.0	
M2025GY4	M20X1.5	M25X1.5	8.0	10.0	29.0	
M2532GY4	M25X1.5	M32X1.5	8.0	11.5	36.0	50PCS
M3240GY4	M32X1.5	M40X1.5	10.0	11.5	46.0	25PCS
M4050GY4	M40X1.5	M50X1.5	10.0	11.5	55.0	
M5063GY4	M50X1.5	M63X1.5	10.0	11.5	68.0	




- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：グレー
- 特長：ネジサイズ変換用グランドは、小さいサイズのネジ直径から大きいサイズに変換ができます。

0609 エルボ型ケーブルグランド NPT



ワッシャー無し

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 色：ブラック、その他
- 特長：90°デザインがケーブルを破損から守ります。



NPTネジ ※ IP68(ゴムパッキン取り付けした場合のみ対応)

UNIT : mm

型番	外部ネジ		NPTネジ	D2	B1	L1	L2	L3	L	H	適用ケーブル	入数
	C1	C2										
NPTA-38	16.7	16.2	3/8"-18 NPT	12.0	9.3	11.7	9.85	16.7	48.5	30.0	5-9	20 pcs
NPTA-12	21.2	20.8	1/2"-14 NPT	14.0	14.5	14.7	11.75	18.4	51.6	31.2	10-13	
NPTA-34	26.3	25.6	3/4"-14 NPT	19.2	16.4	14.8	12.55	22.3	64.5	41.6	13-16	
NPTA-114	41.9	41.2	1 1/4"-11.5 NPT	31.6	29.3	18.8	16.25	31.0	85.0	53.0	22-29	10 pcs

0610 マイクロスイッチカバー




UNIT : mm



型番	アングルタイプ	ØA	ØB	ØC	D	E	F	入数
CB-1	90°	7	9	-	49	27	19	50 pcs
CB-2	45°	7	9	11	49	27	19	


- 材質：軟質塩化ビニール(ソフトPVC)
- 標準色：ブラック
- 特長：マイクロスイッチと配線を破損から守ります。



0612 ケーブルグランド用 シーリングプラグ




UNIT : mm



型番	D	D1	H	適用ケーブルグランド	入数
BPA-060	10.2	6.0	15.5	AG-12, EG-7, AGJ-14, NPT-14	50pcs
BPA-095	15.6	9.5	15.5	AG-16, EG-11, AGJ-17, NPT-38	
BPA-135	19.6	13.5	16.5	AG-20, EG-16, AGJ-21, NPT-12	
BPA-175	24.4	17.5	17.0	AG-25, EG-21, AGJ-27, NPT-34	25pcs
BPA-245	32.5	24.5	17.2	AG-32, EG-29, AGJ-34, NPT-1	
BPA-315	41.5	31.5	17.6	AG-40, NPT-114	10pcs
BPA-389	47.2	38.9	17.6	AG-50, EG-36	
BPA-435	52.5	43.5	18.6	AG-63	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック
- 特長：ホコリや水が入らないように、組立て前に装着してください。

0613 マルチホールケーブルグランド(2ホール)



MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (2 HOLES)

Mネジ

型番	Mネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
AG-12-2A	M12X1.25	12	7.9	2.0~3.1	50pcs
AG-12L-2A	M12X1.5	12	7.9	2.0~3.1	
AG-16-2A	M16X1.5	16	15.5	1.6~2.6	
AG-16-2B	M16X1.5	16	15.5	2.0~3.1	
AG-16-2C	M16X1.5	16	15.5	3.0~4.1	
AG-16S-2A	M16X1.5	16	10.0	1.6~2.6	
AG-16S-2B	M16X1.5	16	10.0	2.0~3.1	
AG-16S-2C	M16X1.5	16	10.0	3.0~4.1	
AG-20-2A	M20X1.5	20	15.0	1.6~2.6	
AG-20-2B	M20X1.5	20	15.0	2.0~3.0	
AG-20-2C	M20X1.5	20	15.0	2.5~3.5	
AG-20-2D	M20X1.5	20	15.0	3.0~4.1	
AG-20-2E	M20X1.5	20	15.0	3.3~4.3	
AG-20-2F	M20X1.5	20	15.0	3.5~5.2	
AG-20-2G	M20X1.5	20	15.0	4.3~6.1	
AG-20S-2A	M20X1.5	20	10.0	1.6~2.6	
AG-20S-2B	M20X1.5	20	10.0	2.0~3.0	
AG-20S-2C	M20X1.5	20	10.0	2.5~3.5	
AG-20S-2D	M20X1.5	20	10.0	3.0~4.1	
AG-20S-2E	M20X1.5	20	10.0	3.3~4.3	
AG-20S-2F	M20X1.5	20	10.0	3.5~5.2	
AG-20S-2G	M20X1.5	20	10.0	4.3~6.1	
AG-25-2A	M25X1.5	25	15.2	2.5~3.5	25pcs
AG-25-2B	M25X1.5	25	15.2	3.3~4.3	
AG-25-2C	M25X1.5	25	15.2	3.5~5.1	
AG-25-2D	M25X1.5	25	15.2	4.3~6.1	
AG-25-2E	M25X1.5	25	15.2	5.1~6.5	
AG-25-2F	M25X1.5	25	15.2	6.4~8.7	
AG-25S-2A	M25X1.5	25	10.0	2.5~3.5	
AG-25S-2B	M25X1.5	25	10.0	3.3~4.3	
AG-25S-2C	M25X1.5	25	10.0	3.5~5.1	
AG-25S-2D	M25X1.5	25	10.0	4.3~6.1	
AG-32-2A	M32X1.5	32	14.7	3.6~5.2	10pcs
AG-32-2B	M32X1.5	32	14.7	5.1~6.5	
AG-32-2C	M32X1.5	32	14.7	6.4~8.7	
AG-32-2D	M32X1.5	32	14.7	7.7~10	
AG-40-2A	M40X1.5	40	18.4	7.0~9.0	10pcs
AG-40-2B	M40X1.5	40	18.4	11~13	

PGネジ (DIN規格) ※ワッシャー無し

UNIT : mm

型番	PGネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数	
EG-7-2A	PG7	12.5	7.9	2.0~3.1	50pcs	
EG-7LS-2A	PG7	12.5	7.9	2.0~3.1		
EG-9-2A	PG9	15.2	7.9	2.0~3.1		
EG-9L-2A	PG9	15.2	14.7	2.0~3.1		
EG-11-2A	PG11	18.3	7.9	1.6~2.6		
EG-11-2B	PG11	18.3	7.9	2.0~3.1		
EG-11-2C	PG11	18.3	7.9	3.0~4.1		
EG-11L-2A	PG11	18.3	14.9	1.6~2.6		
EG-11L-2B	PG11	18.3	14.9	2.0~3.1		
EG-11L-2C	PG11	18.3	14.9	3.0~4.1		
EG-13-2A	PG13.5	20.4	8.9	3.5~5.2		
EG-13L-2A	PG13.5	20.4	15.8	3.5~5.2		
EG-16-2A	PG16	22.5	9.8	1.6~2.6		
EG-16-2B	PG16	22.5	9.8	2.0~3.0		
EG-16-2C	PG16	22.5	9.8	2.5~3.5		
EG-16-2D	PG16	22.5	9.8	3.0~4.1		
EG-16-2E	PG16	22.5	9.8	3.3~4.3		
EG-16-2F	PG16	22.5	9.8	3.5~5.2		
EG-16-2G	PG16	22.5	9.8	4.3~6.1		
EG-21-2A	PG21	28.3	10.8	2.5~3.5		25pcs
EG-21-2B	PG21	28.3	10.8	3.3~4.3		
EG-21-2C	PG21	28.3	10.8	3.5~5.1		
EG-21-2D	PG21	28.3	10.8	4.3~6.1		
EG-21-2E	PG21	28.3	10.8	5.1~6.5		
EG-21-2F	PG21	28.3	10.8	6.4~8.7		
EG-29-2A	PG29	37.0	10.8	3.6~5.2	10pcs	
EG-29-2B	PG29	37.0	10.8	5.1~6.5		
EG-29-2C	PG29	37.0	10.8	6.4~8.7		
EG-29-2D	PG29	37.0	10.8	7.7~10		
EG-36-2A	PG36	47.0	14.5	7~9	10pcs	
EG-36-2B	PG36	47.0	14.5	11~13		

※ワッシャー付きも承ります。

0613 マルチホールケーブルグランド(2ホール)



- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック、その他
- 特長：複数の配線を通せるマルチホールデザインです。

PFネジ

型番	PFネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
AGJ-14-2A	PF1/4"	14.0	8.0	2.0~3.1	50pcs
AGJ-17-2A	PF3/8"	17.0	7.9	1.6~2.6	
AGJ-17-2B	PF3/8"	17.0	7.9	2.0~3.1	
AGJ-17-2C	PF3/8"	17.0	7.9	3.0~4.1	
AGJ-21-2A	PF1/2"	21.0	12.9	1.6~2.6	
AGJ-21-2B	PF1/2"	21.0	12.9	2.0~3.0	
AGJ-21-2C	PF1/2"	21.0	12.9	2.5~3.5	
AGJ-21-2D	PF1/2"	21.0	12.9	3.0~4.1	
AGJ-21-2E	PF1/2"	21.0	12.9	3.3~4.3	
AGJ-21-2F	PF1/2"	21.0	12.9	3.5~5.2	
AGJ-21-2G	PF1/2"	21.0	12.9	4.3~6.1	
AGJ-27-2A	PF3/4"	27.0	14.7	2.5~3.5	
AGJ-27-2B	PF3/4"	27.0	14.7	3.3~4.3	
AGJ-27-2C	PF3/4"	27.0	14.7	3.5~5.1	
AGJ-27-2D	PF3/4"	27.0	14.7	4.3~6.1	
AGJ-27-2E	PF3/4"	27.0	14.7	5.1~6.5	
AGJ-27-2F	PF3/4"	27.0	14.7	6.4~8.7	
AGJ-34-2A	PF1"	34.0	10.8	3.6~5.2	25pcs
AGJ-34-2B	PF1"	34.0	10.8	5.1~6.5	
AGJ-34-2C	PF1"	34.0	10.8	6.4~8.7	
AGJ-34-2D	PF1"	34.0	10.8	7.7~10	

NPTネジ ※ワッシャーとロックナット無し

UNIT : mm


型番	NPTネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
NPT-14-2A	1/4"-18 NPT	13.2	7.8	2.0~3.1	50pcs
NPT-38-2A	3/8"-18 NPT	16.7	14.6	1.6~2.6	
NPT-38-2B	3/8"-18 NPT	16.7	14.6	2.0~3.1	
NPT-38-2C	3/8"-18 NPT	16.7	14.6	3.0~4.1	
NPT-12-2A	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	1.6~2.6	
NPT-12-2B	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	2.0~3.0	
NPT-12-2C	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	2.5~3.5	
NPT-12-2D	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	3.0~4.1	
NPT-12-2E	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	3.3~4.3	
NPT-12-2F	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	3.5~5.2	
NPT-12-2G	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	4.3~6.1	
NPT-34-2A	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	2.5~3.5	
NPT-34-2B	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	3.3~4.3	
NPT-34-2C	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	3.5~5.1	
NPT-34-2D	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	4.3~6.1	
NPT-34-2E	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	5.1~6.5	
NPT-34-2F	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	6.4~8.7	
NPT-1-2A	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	3.6~5.2	25pcs
NPT-1-2B	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	5.1~6.5	
NPT-1-2C	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	6.4~8.7	
NPT-1-2D	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	7.7~10	
NPT-114-2A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	18.2	7.0~9.0	10pcs
NPT-114-2B	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	18.2	11~13	

※ロックナットとワッシャー付きも承ります。

0613 マルチホールケーブルグランド(3ホール)



MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (3 HOLES)



Mネジ

型番	Mネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
AG-12-3A	M12X1.25	12	7.9	1.6~2.6	50pcs
AG-12L-3A	M12X1.5	12	7.9	1.6~2.6	
AG-16-3A	M16X1.5	16	15.5	1.6~2.6	
AG-16-3B	M16X1.5	16	15.5	2.0~3.0	
AG-16-3C	M16X1.5	16	15.5	3.0~4.2	
AG-16S-3A	M16X1.5	16	10.0	1.6~2.6	
AG-16S-3B	M16X1.5	16	10.0	2.0~3.0	
AG-16S-3C	M16X1.5	16	10.0	3.0~4.2	
AG-20-3A	M20X1.5	20	15.0	2.0~3.0	
AG-20-3B	M20X1.5	20	15.0	2.6~3.6	
AG-20-3C	M20X1.5	20	15.0	3.0~4.2	
AG-20-3D	M20X1.5	20	15.0	3.5~5.0	
AG-20-3E	M20X1.5	20	15.0	3.5~5.2	
AG-20S-3A	M20X1.5	20	10.0	2.0~3.0	
AG-20S-3B	M20X1.5	20	10.0	2.6~3.6	
AG-20S-3C	M20X1.5	20	10.0	3.0~4.2	
AG-20S-3D	M20X1.5	20	10.0	3.5~5.0	
AG-20S-3E	M20X1.5	20	10.0	3.5~5.2	
AG-25-3A	M25X1.5	25	15.2	2.6~3.6	
AG-25-3B	M25X1.5	25	15.2	3.6~5.2	
AG-25-3C	M25X1.5	25	15.2	4.8~6.2	
AG-25-3D	M25X1.5	25	15.2	6.2~8.0	
AG-25S-3A	M25X1.5	25	10.0	2.6~3.6	
AG-25S-3B	M25X1.5	25	10.0	3.6~5.2	
AG-25S-3C	M25X1.5	25	10.0	4.8~6.2	
AG-25S-3D	M25X1.5	25	10.0	6.2~8.0	
AG-32-3A	M32X1.5	32	14.7	3.6~5.2	
AG-32-3B	M32X1.5	32	14.7	4.8~6.2	
AG-32-3C	M32X1.5	32	14.7	6.2~8.0	
AG-32-3D	M32X1.5	32	14.7	7.7~10	
AG-40-3A	M40X1.5	40	18.4	6.5~8.3	
AG-40-3B	M40X1.5	40	18.4	7.7~10	

PGネジ (DIN規格) ※ワッシャー無し

UNIT : mm

型番	PGネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
EG-7-3A	PG7	12.5	7.9	1.6~2.6	50pcs
EG-7LS-3A	PG7	12.5	7.9	1.6~2.6	
EG-9-3A	PG9	15.2	7.9	1.6~2.6	
EG-9L-3A	PG9	15.2	14.7	1.6~2.6	
EG-11-3A	PG11	18.3	7.9	1.6~2.6	
EG-11-3B	PG11	18.3	7.9	2.0~3.0	
EG-11-3C	PG11	18.3	7.9	3.0~4.2	
EG-11L-3A	PG11	18.3	14.9	1.6~2.6	
EG-11L-3B	PG11	18.3	14.9	2.0~3.0	
EG-11L-3C	PG11	18.3	14.9	3.0~4.2	
EG-13-3A	PG13.5	20.4	8.9	3.5~5.0	
EG-13L-3A	PG13.5	20.4	15.8	3.5~5.0	
EG-16-3A	PG16	22.5	9.8	2.0~3.0	
EG-16-3B	PG16	22.5	9.8	2.6~3.6	
EG-16-3C	PG16	22.5	9.8	3.0~4.2	
EG-16-3D	PG16	22.5	9.8	3.5~5.0	
EG-16-3E	PG16	22.5	9.8	3.5~5.2	
EG-21-3A	PG21	28.3	10.8	2.6~3.6	
EG-21-3B	PG21	28.3	10.8	3.6~5.2	
EG-21-3C	PG21	28.3	10.8	4.8~6.2	
EG-21-3D	PG21	28.3	10.8	6.2~8.0	
EG-29-3A	PG29	37.0	10.8	3.6~5.2	
EG-29-3B	PG29	37.0	10.8	4.8~6.2	
EG-29-3C	PG29	37.0	10.8	6.2~8.0	
EG-29-3D	PG29	37.0	10.8	7.7~10	
EG-36-3A	PG36	47.0	14.5	6.5~8.3	
EG-36-3B	PG36	47.0	14.5	7.7~10	

※ワッシャー付きも承ります。

0613 マルチホールケーブルグランド(3ホール)



- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック、その他
- 特長：複数の配線を通せるマルチホールデザインです。

PFネジ

型番	PFネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
AGJ-14-3A	PF1/4"	14.0	8.0	1.6~2.6	50pcs
AGJ-17-3A	PF3/8"	17.0	7.9	1.6~2.6	
AGJ-17-3B	PF3/8"	17.0	7.9	2.0~3.0	
AGJ-17-3C	PF3/8"	17.0	7.9	3.0~4.2	
AGJ-21-3A	PF1/2"	21.0	12.9	2.0~3.0	
AGJ-21-3B	PF1/2"	21.0	12.9	2.6~3.6	
AGJ-21-3C	PF1/2"	21.0	12.9	3.0~4.2	
AGJ-21-3D	PF1/2"	21.0	12.9	3.5~5.0	
AGJ-21-3E	PF1/2"	21.0	12.9	3.5~5.2	
AGJ-27-3A	PF3/4"	27.0	14.7	2.6~3.6	
AGJ-27-3B	PF3/4"	27.0	14.7	3.6~5.2	
AGJ-27-3C	PF3/4"	27.0	14.7	4.8~6.2	
AGJ-27-3D	PF3/4"	27.0	14.7	6.2~8.0	
AGJ-34-3A	PF1"	34.0	10.8	3.6~5.2	
AGJ-34-3B	PF1"	34.0	10.8	4.8~6.2	
AGJ-34-3C	PF1"	34.0	10.8	6.2~8.0	
AGJ-34-3D	PF1"	34.0	10.8	7.7~10	


NPTネジ ※ワッシャーとロックナット無し

UNIT : mm

型番	NPTネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
NPT-14-3A	1/4"-18 NPT	13.2	7.8	1.6~2.6	50pcs
NPT-38-3A	3/8"-18 NPT	16.7	14.6	1.6~2.6	
NPT-38-3B	3/8"-18 NPT	16.7	14.6	2.0~3.0	
NPT-38-3C	3/8"-18 NPT	16.7	14.6	3.0~4.2	
NPT-12-3A	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	2.0~3.0	
NPT-12-3B	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	2.6~3.6	
NPT-12-3C	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	3.0~4.2	
NPT-12-3D	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	3.5~5.0	
NPT-12-3E	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	3.5~5.2	
NPT-34-3A	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	2.6~3.6	
NPT-34-3B	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	3.6~5.2	
NPT-34-3C	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	4.8~6.2	
NPT-34-3D	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	6.2~8.0	
NPT-1-3A	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	3.6~5.2	
NPT-1-3B	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	4.8~6.2	
NPT-1-3C	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	6.2~8.0	
NPT-1-3D	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	7.7~10	
NPT-114-3A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	18.2	6.5~8.3	10pcs
NPT-114-3B	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	18.2	7.7~10	

※ロックナットとワッシャー付きも承ります。

0613 マルチホールケーブルグランド(4ホール)



MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (4 HOLES)

Mネジ

型番	Mネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
AG-12-4A	M12X1.25	12	7.9	1.3~2.3	50pcs
AG-12L-4A	M12X1.5	12	7.9	1.3~2.3	
AG-16-4A	M16X1.5	16	15.5	1.3~2.3	
AG-16-4B	M16X1.5	16	15.5	1.4~2.4	
AG-16-4C	M16X1.5	16	15.5	2.4~3.4	
AG-16S-4A	M16X1.5	16	10.0	1.3~2.3	
AG-16S-4B	M16X1.5	16	10.0	1.4~2.4	
AG-16S-4C	M16X1.5	16	10.0	2.4~3.4	
AG-20-4A	M20X1.5	20	15.0	1.4~2.4	
AG-20-4B	M20X1.5	20	15.0	1.6~2.5	
AG-20-4C	M20X1.5	20	15.0	2.4~3.4	
AG-20-4D	M20X1.5	20	15.0	2.5~3.6	
AG-20-4E	M20X1.5	20	15.0	3.0~4.2	
AG-20-4F	M20X1.5	20	15.0	3.4~4.8	
AG-20S-4A	M20X1.5	20	10.0	1.4~2.4	
AG-20S-4B	M20X1.5	20	10.0	1.6~2.5	
AG-20S-4C	M20X1.5	20	10.0	2.4~3.4	
AG-20S-4D	M20X1.5	20	10.0	2.5~3.6	
AG-20S-4E	M20X1.5	20	10.0	3.0~4.2	
AG-20S-4F	M20X1.5	20	10.0	3.4~4.8	
AG-25-4A	M25X1.5	25	15.2	1.6~2.5	
AG-25-4B	M25X1.5	25	15.2	2.0~3.1	
AG-25-4C	M25X1.5	25	15.2	2.5~3.6	
AG-25-4D	M25X1.5	25	15.2	3.0~4.1	
AG-25-4E	M25X1.5	25	15.2	3.4~4.8	
AG-25-4F	M25X1.5	25	15.2	3.8~5.2	
AG-25-4G	M25X1.5	25	15.2	5.6~7.3	
AG-25S-4A	M25X1.5	25	10.0	1.6~2.5	
AG-25S-4B	M25X1.5	25	10.0	2.0~3.1	
AG-25S-4C	M25X1.5	25	10.0	2.5~3.6	
AG-25S-4D	M25X1.5	25	10.0	3.0~4.1	
AG-25S-4E	M25X1.5	25	10.0	3.4~4.8	
AG-25S-4F	M25X1.5	25	10.0	3.8~5.2	
AG-25S-4G	M25X1.5	25	10.0	5.6~7.3	
AG-32-4A	M32X1.5	32	14.7	2.0~3.1	
AG-32-4B	M32X1.5	32	14.7	3.0~4.1	
AG-32-4C	M32X1.5	32	14.7	3.8~5.2	
AG-32-4D	M32X1.5	32	14.7	5.6~7.3	
AG-32-4E	M32X1.5	32	14.7	7.0~9.0	
AG-40-4A	M40X1.5	40	18.4	10~12	
					10pcs

PGネジ (DIN規格) ※ワッシャー無し

UNIT : mm

型番	PGネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
EG-7-4A	PG7	12.5	7.9	1.3~2.3	50pcs
EG-7LS-4A	PG7	12.5	7.9	1.3~2.3	
EG-9-4A	PG9	15.2	7.9	1.3~2.3	
EG-9L-4A	PG9	15.2	14.7	1.3~2.3	
EG-11-4A	PG11	18.3	7.9	1.3~2.3	
EG-11-4B	PG11	18.3	7.9	1.4~2.4	
EG-11-4C	PG11	18.3	7.9	2.4~3.4	
EG-11L-4A	PG11	18.3	14.9	1.3~2.3	
EG-11L-4B	PG11	18.3	14.9	1.4~2.4	
EG-11L-4C	PG11	18.3	14.9	2.4~3.4	
EG-13-4A	PG13.5	20.4	7.9	3.2~4.2	
EG-13L-4A	PG13.5	20.4	15.8	3.2~4.2	
EG-16-4A	PG16	22.5	9.8	1.4~2.4	
EG-16-4B	PG16	22.5	9.8	1.6~2.5	
EG-16-4C	PG16	22.5	9.8	2.4~3.4	
EG-16-4D	PG16	22.5	9.8	2.5~3.6	
EG-16-4E	PG16	22.5	9.8	3.0~4.2	
EG-16-4F	PG16	22.5	9.8	3.4~4.8	
EG-21-4A	PG21	28.3	10.8	1.6~2.5	
EG-21-4B	PG21	28.3	10.8	2.0~3.1	
EG-21-4C	PG21	28.3	10.8	2.5~3.6	
EG-21-4D	PG21	28.3	10.8	3.0~4.1	
EG-21-4E	PG21	28.3	10.8	3.4~4.8	
EG-21-4F	PG21	28.3	10.8	3.8~5.2	
EG-21-4G	PG21	28.3	10.8	5.6~7.3	
EG-29-4A	PG29	37.0	10.8	2.0~3.1	
EG-29-4B	PG29	37.0	10.8	3.0~4.1	
EG-29-4C	PG29	37.0	10.8	3.8~5.2	
EG-29-4D	PG29	37.0	10.8	5.6~7.3	
EG-29-4E	PG29	37.0	10.8	7.0~9.0	
EG-36-4A	PG36	47.0	14.5	10~12	
					10pcs

※ワッシャー付きも承ります。

0613 マルチホールケーブルグランド(4ホール)



- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック、その他
- 特長：複数の配線を通せるマルチホールデザインです。

Mネジ

型番	PFネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
AGJ-14-4A	PF1/4"	14.0	8.0	1.3~2.3	50pcs
AGJ-17-4A	PF3/8"	17.0	7.9	1.3~2.3	
AGJ-17-4B	PF3/8"	17.0	7.9	1.4~2.4	
AGJ-17-4C	PF3/8"	17.0	7.9	2.4~3.4	
AGJ-21-4A	PF1/2"	21.0	12.9	1.4~2.4	
AGJ-21-4B	PF1/2"	21.0	12.9	1.6~2.5	
AGJ-21-4C	PF1/2"	21.0	12.9	2.4~3.4	
AGJ-21-4D	PF1/2"	21.0	12.9	2.5~3.6	
AGJ-21-4E	PF1/2"	21.0	12.9	3.0~4.2	
AGJ-21-4F	PF1/2"	21.0	12.9	3.4~4.8	
AGJ-27-4A	PF3/4"	27.0	14.7	1.6~2.5	
AGJ-27-4B	PF3/4"	27.0	14.7	2.0~3.1	
AGJ-27-4C	PF3/4"	27.0	14.7	2.5~3.6	
AGJ-27-4D	PF3/4"	27.0	14.7	3.0~4.1	
AGJ-27-4E	PF3/4"	27.0	14.7	3.4~4.8	
AGJ-27-4F	PF3/4"	27.0	14.7	3.8~5.2	
AGJ-27-4G	PF3/4"	27.0	14.7	5.6~7.3	
AGJ-34-4A	PF1"	34.0	10.8	2.0~3.1	25pcs
AGJ-34-4B	PF1"	34.0	10.8	3.0~4.1	
AGJ-34-4C	PF1"	34.0	10.8	3.8~5.2	
AGJ-34-4D	PF1"	34.0	10.8	5.6~7.3	
AGJ-34-4E	PF1"	34.0	10.8	7.0~9.0	

NPTネジ ※ワッシャーとロックナット無し

UNIT : mm


型番	NPTネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
NPT-14-4A	1/4"-18 NPT	13.2	7.8	1.3~2.3	50pcs
NPT-38-4A	3/8"-18 NPT	16.7	14.6	1.3~2.3	
NPT-38-4B	3/8"-18 NPT	16.7	14.6	1.4~2.4	
NPT-38-4C	3/8"-18 NPT	16.7	14.6	2.4~3.4	
NPT-12-4A	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	1.4~2.4	
NPT-12-4B	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	1.6~2.5	
NPT-12-4C	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	2.4~3.4	
NPT-12-4D	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	2.5~3.6	
NPT-12-4E	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	3.0~4.2	
NPT-12-4F	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	3.4~4.8	
NPT-34-4A	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	1.6~2.5	
NPT-34-4B	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	2.0~3.1	
NPT-34-4C	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	2.5~3.6	
NPT-34-4D	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	3.0~4.1	
NPT-34-4E	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	3.4~4.8	
NPT-34-4F	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	3.8~5.2	
NPT-34-4G	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	5.6~7.3	
NPT-1-4A	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	2.0~3.1	25pcs
NPT-1-4B	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	3.0~4.1	
NPT-1-4C	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	3.8~5.2	
NPT-1-4D	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	5.6~7.3	
NPT-1-4E	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	7.0~9.0	
NPT-114-4A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	18.2	10~12	10pcs

※ロックナットとワッシャー付きも承ります。

0613 マルチホールケーブルグランド(5ホール)



MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (5 HOLES)



Mネジ

型番	Mネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
AG-16-5A	M16X1.5	16	15.5	2.0~2.8	50pcs
AG-16S-5A	M16X1.5	16	10.0	2.0~2.8	
AG-20-5A	M20X1.5	20	15.0	1.3~2.0	
AG-20-5B	M20X1.5	20	15.0	2.0~2.8	
AG-20-5C	M20X1.5	20	15.0	2.0~3.1	
AG-20-5D	M20X1.5	20	15.0	3.0~4.1	
AG-20S-5A	M20X1.5	20	10.0	1.3~2.0	
AG-20S-5B	M20X1.5	20	10.0	2.0~2.8	
AG-20S-5C	M20X1.5	20	10.0	2.0~3.1	
AG-20S-5D	M20X1.5	20	10.0	3.0~4.1	
AG-25-5A	M25X1.5	25	15.2	1.3~2.0	
AG-25-5B	M25X1.5	25	15.2	2.0~3.1	
AG-25-5C	M25X1.5	25	15.2	2.6~3.6	
AG-25-5D	M25X1.5	25	15.2	3.0~4.1	
AG-25-5E	M25X1.5	25	15.2	3.6~4.6	
AG-25-5F	M25X1.5	25	15.2	4.6~6.0	
AG-25S-5A	M25X1.5	25	10.0	1.3~2.0	
AG-25S-5B	M25X1.5	25	10.0	2.0~3.1	
AG-25S-5C	M25X1.5	25	10.0	2.6~3.6	
AG-25S-5D	M25X1.5	25	10.0	3.0~4.1	
AG-25S-5E	M25X1.5	25	10.0	3.6~4.6	
AG-25S-5F	M25X1.5	25	10.0	4.6~6.0	
AG-32-5A	M32X1.5	32	14.7	2.6~3.6	25pcs
AG-32-5B	M32X1.5	32	14.7	3.6~4.6	
AG-32-5C	M32X1.5	32	14.7	4.6~6.0	
AG-32-5D	M32X1.5	32	14.7	6.0~8.0	
AG-40-5A	M40X1.5	40	18.4	6.5~8.3	10pcs

PGネジ (DIN規格) ※ワッシャー無し

UNIT : mm

型番	PGネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
EG-11-5A	PG11	18.3	7.9	2.0~2.8	50pcs
EG-11L-5A	PG11	18.3	14.9	2.0~2.8	
EG-16-5A	PG16	22.5	9.8	1.3~2.0	
EG-16-5B	PG16	22.5	9.8	2.0~2.8	
EG-16-5C	PG16	22.5	9.8	2.0~3.1	
EG-16-5D	PG16	22.5	9.8	3.0~4.1	
EG-21-5A	PG21	28.3	10.8	1.3~2.0	
EG-21-5B	PG21	28.3	10.8	2.0~3.1	
EG-21-5C	PG21	28.3	10.8	2.6~3.6	
EG-21-5D	PG21	28.3	10.8	3.0~4.1	
EG-21-5E	PG21	28.3	10.8	3.6~4.6	
EG-21-5F	PG21	28.3	10.8	4.6~6.0	
EG-29-5A	PG29	37.0	10.8	2.6~3.6	25pcs
EG-29-5B	PG29	37.0	10.8	3.6~4.6	
EG-29-5C	PG29	37.0	10.8	4.6~6.0	
EG-29-5D	PG29	37.0	10.8	6.0~8.0	
EG-36-5A	PG36	47.0	14.5	6.5~8.3	10pcs

※ワッシャー付きも承ります。

0613 マルチホールケーブルグランド(5ホール)



- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック、その他
- 特長：複数の配線を通せるマルチホールデザインです。

PFネジ

型番	PFネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
AGJ-17-5A	PF3/8"	17.0	7.9	2.0~2.8	50pcs
AGJ-21-5A	PF1/2"	21.0	12.9	1.3~2.0	
AGJ-21-5B	PF1/2"	21.0	12.9	2.0~2.8	
AGJ-21-5C	PF1/2"	21.0	12.9	2.0~3.1	
AGJ-21-5D	PF1/2"	21.0	12.9	3.0~4.1	
AGJ-27-5A	PF3/4"	27.0	14.7	1.3~2.0	
AGJ-27-5B	PF3/4"	27.0	14.7	2.0~3.1	
AGJ-27-5C	PF3/4"	27.0	14.7	2.6~3.6	
AGJ-27-5D	PF3/4"	27.0	14.7	3.0~4.1	
AGJ-27-5E	PF3/4"	27.0	14.7	3.6~4.6	
AGJ-27-5F	PF3/4"	27.0	14.7	4.6~6.0	25pcs
AGJ-34-5A	PF1"	34.0	10.8	2.6~3.6	
AGJ-34-5B	PF1"	34.0	10.8	3.6~4.6	
AGJ-34-5C	PF1"	34.0	10.8	4.6~6.0	
AGJ-34-5D	PF1"	34.0	10.8	6.0~8.0	

NPTネジ ※ワッシャーとロックナット無し

UNIT : mm


型番	NPTネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
NPT-38-5A	3/8"-18 NPT	16.7	14.6	2.0~2.8	50pcs
NPT-12-5A	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	1.3~2.0	
NPT-12-5B	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	2.0~2.8	
NPT-12-5C	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	2.0~3.1	
NPT-12-5D	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	3.0~4.1	
NPT-34-5A	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	1.3~2.0	
NPT-34-5B	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	2.0~3.1	
NPT-34-5C	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	2.6~3.6	
NPT-34-5D	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	3.0~4.1	
NPT-34-5E	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	3.6~4.6	
NPT-34-5F	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	4.6~6.0	25pcs
NPT-1-5A	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	2.6~3.6	
NPT-1-5B	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	3.6~4.6	
NPT-1-5C	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	4.6~6.0	
NPT-1-5D	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	6.0~8.0	10pcs
NPT-114-5A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	18.2	6.5~8.3	

※ロックナットとワッシャー付きも承ります。

0613 マルチホールケーブルグランド(6ホール)



MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (6 HOLES)



- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック、その他
- 特長：複数の配線を通せるマルチホールデザインです。

Mネジ

型番	Mネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
AG-16-6A	M16X1.5	16	15.5	1.4~2.1	50pcs
AG-16S-6A	M16X1.5	16	10.0	1.4~2.1	
AG-20-6A	M20X1.5	20	15.0	1.3~2.0	
AG-20-6B	M20X1.5	20	15.0	2.0~3.0	
AG-20S-6A	M20X1.5	20	10.0	1.3~2.0	
AG-20S-6B	M20X1.5	20	10.0	2.0~3.0	
AG-25-6A	M25X1.5	25	15.2	1.3~2.0	
AG-25-6B	M25X1.5	25	15.2	2.0~3.0	
AG-25-6C	M25X1.5	25	15.2	2.6~3.6	
AG-25-6D	M25X1.5	25	15.2	3.6~5.2	
AG-25S-6A	M25X1.5	25	10.0	1.3~2.0	
AG-25S-6B	M25X1.5	25	10.0	2.0~3.0	
AG-25S-6C	M25X1.5	25	10.0	2.6~3.6	
AG-25S-6D	M25X1.5	25	10.0	3.6~5.2	
AG-32-6A	M32X1.5	32	14.7	2.6~3.6	25pcs
AG-32-6B	M32X1.5	32	14.7	3.6~5.2	
AG-32-6C	M32X1.5	32	14.7	5.6~7.0	

PGネジ (DIN標準) ※ワッシャー無し

型番	PGネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
EG-11-6A	PG11	18.3	7.9	1.4~2.1	50pcs
EG-11L-6A	PG11	18.3	14.9	1.4~2.1	
EG-16-6A	PG16	22.5	9.8	1.3~2.0	
EG-16-6B	PG16	22.5	9.8	2.0~3.0	
EG-21-6A	PG21	28.3	10.8	1.3~2.0	
EG-21-6B	PG21	28.3	10.8	2.0~3.0	
EG-21-6C	PG21	28.3	10.8	2.6~3.6	
EG-21-6D	PG21	28.3	10.8	3.6~5.2	
EG-29-6A	PG29	37.0	10.8	2.6~3.6	25pcs
EG-29-6B	PG29	37.0	10.8	3.6~5.2	
EG-29-6C	PG29	37.0	10.8	5.6~7.0	

※ワッシャー付きも承ります。

PFネジ

UNIT : mm


型番	PFネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
AGJ-17-6A	PF3/8"	17.0	7.9	1.4~2.1	50pcs
AGJ-21-6A	PF1/2"	21.0	12.9	1.3~2.0	
AGJ-21-6B	PF1/2"	21.0	12.9	2.0~3.0	
AGJ-27-6A	PF3/4"	27.0	14.7	1.3~2.0	
AGJ-27-6B	PF3/4"	27.0	14.7	2.0~3.0	
AGJ-27-6C	PF3/4"	27.0	14.7	2.6~3.6	
AGJ-27-6D	PF3/4"	27.0	14.7	3.6~5.2	
AGJ-34-6A	PF1"	34.0	10.8	2.6~3.6	
AGJ-34-6B	PF1"	34.0	10.8	3.6~5.2	
AGJ-34-6C	PF1"	34.0	10.8	5.6~7.0	

NPTネジ ※ワッシャーとロックナット無し

型番	NPTネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
NPT-38-6A	3/8"-18 NPT	16.7	14.6	1.4~2.1	50pcs
NPT-12-6A	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	1.3~2.0	
NPT-12-6B	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	2.0~3.0	
NPT-34-6A	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	1.3~2.0	
NPT-34-6B	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	2.0~3.0	
NPT-34-6C	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	2.6~3.6	
NPT-34-6D	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	3.6~5.2	
NPT-1-6A	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	2.6~3.6	
NPT-1-6B	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	3.6~5.2	
NPT-1-6C	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	5.6~7.0	

※ロックナットとワッシャー付きも承ります。

0613 マルチホールケーブルグランド(7ホール)



- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック、その他
- 特長：複数の配線を通せるマルチホールデザインです。

Mネジ

型番	Mネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
AG-20-7A	M20X1.5	20	15.0	1.3~2.0	50pcs
AG-20-7B	M20X1.5	20	15.0	2.0~3.0	
AG-20S-7A	M20X1.5	20	10.0	1.3~2.0	
AG-20S-7B	M20X1.5	20	10.0	2.0~3.0	
AG-25-7A	M25X1.5	25	15.2	1.3~2.0	
AG-25-7B	M25X1.5	25	15.2	2.0~3.0	
AG-25-7C	M25X1.5	25	15.2	2.6~3.6	
AG-25S-7A	M25X1.5	25	10.0	1.3~2.0	
AG-25S-7B	M25X1.5	25	10.0	2.0~3.0	
AG-25S-7C	M25X1.5	25	10.0	2.6~3.6	
AG-32-7A	M32X1.5	32	14.7	2.6~3.6	25pcs
AG-32-7B	M32X1.5	32	14.7	4.6~6.0	

PFネジ

UNIT : mm

型番	PFネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
AGJ-21-7A	PF1/2"	21.0	12.9	1.3~2.0	50pcs
AGJ-21-7B	PF1/2"	21.0	12.9	2.0~3.0	
AGJ-27-7A	PF3/4"	27.0	14.7	1.3~2.0	
AGJ-27-7B	PF3/4"	27.0	14.7	2.0~3.0	
AGJ-27-7C	PF3/4"	27.0	14.7	2.6~3.6	
AGJ-34-7A	PF1"	34.0	10.8	2.6~3.6	
AGJ-34-7B	PF1"	34.0	10.8	4.6~6.0	

PGネジ (DIN標準) ※ワッシャー無し

型番	PGネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
EG-16-7A	PG16	22.5	9.8	1.3~2.0	50pcs
EG-16-7B	PG16	22.5	9.8	2.0~3.0	
EG-21-7A	PG21	28.3	10.8	1.3~2.0	
EG-21-7B	PG21	28.3	10.8	2.0~3.0	
EG-21-7C	PG21	28.3	10.8	2.6~3.6	
EG-29-7A	PG29	37.0	10.8	2.6~3.6	
EG-29-7B	PG29	37.0	10.8	4.6~6.0	

※ロックナットとワッシャー付きも承ります。

NPTネジ ※ワッシャーとロックナット無し

型番	NPTネジ	D1	L1	適用ケーブル	入数
NPT-12-7A	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	1.3~2.0	50pcs
NPT-12-7B	1/2"-14 NPT	21.2	12.9	2.0~3.0	
NPT-34-7A	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	1.3~2.0	
NPT-34-7B	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	2.0~3.0	
NPT-34-7C	3/4"-14 NPT	26.3	14.5	2.6~3.6	
NPT-1-7A	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	2.6~3.6	
NPT-1-7B	1"-11.5 NPT	33.2	14.9	4.6~6.0	

※ロックナットとワッシャー付きも承ります。




NEW

■ 材質：熱可塑性エラストマー (TPE)

■ ケーブルグラウンドと共に使用し、多数の配線を通して使用できます。

型番	電線適応範囲	適応ケーブルグラウンド	入数	型番	電線適応範囲	適応ケーブルグラウンド	入数
MH9-2A	2.0~3.1	AG-12、EG-7、AGJ-14 、NPT-14	50pcs	MH23-3D	6.2~8.0	AG-25、EG-21、AGJ-27 、NPT-34	50pcs
MH9-3A	1.6~2.6						
MH9-4A	1.3~2.3						
MH11-2A	2.0~3.1	EG-9					
MH11-3A	1.6~2.6						
MH11-4A	1.3~2.3						
MH14-2A	1.6~2.6	AG-16、EG-11、AGJ-17 、NPT-38					
MH14-2B	2.0~3.1						
MH14-2C	3.0~4.1						
MH14-3A	1.6~2.6						
MH14-3B	2.0~3.0						
MH14-3C	3.0~4.2						
MH14-4A	1.3~2.3						
MH14-4B	1.4~2.4						
MH14-4C	2.4~3.4						
MH14-5A	2.0~2.8						
MH16-2A	3.5~5.2	EG-13.5					
MH16-3A	3.5~5.0						
MH16-4A	3.2~4.0						
MH18-2A	1.6~2.6	AG-20、EG-16、AGJ-21 、NPT-12					
MH18-2B	2.0~3.0						
MH18-2C	2.5~3.5						
MH18-2D	3.0~4.1						
MH18-2E	3.3~4.3						
MH18-2F	3.5~5.2						
MH18-2G	4.3~6.1						
MH18-3A	2.0~3.0						
MH18-3B	2.6~3.6						
MH18-3C	3.0~4.2						
MH18-3D	3.5~5.0						
MH18-3E	3.5~5.2						
MH18-4A	1.4~2.4						
MH18-4B	1.6~2.5						
MH18-4C	2.4~3.4						
MH18-4D	2.5~3.6						
MH18-4E	3.0~4.2						
MH18-4F	3.4~4.8						
MH18-5A	1.3~2.0	AG-20、EG-16、AGJ-21 、NPT-12					
MH18-5B	2.0~2.8						
MH18-5C	2.0~3.1						
MH18-5D	3.0~4.1	AG-20、EG-16、AGJ-21 、NPT-12					
MH18-6A	1.3~2.0						
MH18-6B	2.0~3.0						
MH18-7A	1.3~2.0	AG-20、EG-16、AGJ-21 、NPT-12					
MH18-7B	2.0~3.0						
MH23-2A	2.5~3.5		AG-25、EG-21、AGJ-27 、NPT-34				
MH23-2B	3.3~4.3						
MH23-2C	3.5~5.1						
MH23-2D	4.3~6.1						
MH23-2E	5.1~6.5						
MH23-2F	6.4~8.7						
MH23-3A	2.6~3.6						
MH23-3B	3.6~5.2						
MH23-3C	4.8~6.2						
MH30-2A	3.6~5.2	AG-32、EG-29、AGJ-34 、NPT-1					
MH30-2B	5.1~6.5						
MH30-2C	6.4~8.7						
MH30-2D	7.7~10						
MH30-3A	3.6~5.2						
MH30-3B	4.8~6.2						
MH30-3C	6.2~8.0						
MH30-3D	7.7~10						
MH30-4A	2.0~3.1						
MH30-4B	3.0~4.1						
MH30-4C	3.8~5.2						
MH30-D	5.6~7.3						
MH30-4E	7.0~9.0						
MH30-5A	2.6~3.6						
MH30-5B	3.6~4.6						
MH30-5C	4.6~6.0						
MH30-5D	6.0~8.0						
MH30-6A	2.6~3.6	AG-32、EG-29、AGJ-34 、NPT-1					
MH30-6B	3.6~5.2						
MH30-6C	5.6~7.0						
MH30-7A	2.6~3.6	AG-32、EG-29、AGJ-34 、NPT-1					
MH30-7B	4.6~6.0						
MH39-2A	7.0~9.0		AG-40、NPT-114				
MH39-2B	11~13						
MH39-3A	6.5~8.3						
MH39-3B	7.7~10						
MH39-4A	10~12						
MH39-5A	6.5~8.3						
MH42-2A	7.0~9.0	EG-36					
MH42-2B	11~13						
MH42-3A	6.5~8.3						
MH42-3B	7.7~10						
MH42-4A	10~12						
MH42-5A	6.5~8.3						

0611 ナイロンロックナット



- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック、その他

Mネジ

型番	外部ネジ	W	H	入数
AGL-12	M12x1.25	17	5.2	50 pcs
AGL-12L	M12x1.5	15.6	5.2	
AGL-16	M16x1.5	21.8	5	
AGL-20	M20x1.5	26.6	6	
AGL-25	M25x1.5	33	6.7	
AGL-32	M32x1.5	41.7	8	25 pcs
AGL-40	M40x1.5	48.3	9	10 pcs
AGL-50	M50x1.5	58.8	9.8	
AGL-63	M61x1.5	66	10.8	
AGL-63L	M63x1.5	73	11.0	

PFネジ

AGL-20F	PF20	26.2	6.6	50 pcs
AGJL-14	PF 1/4"	17.0	5.1	50 pcs
AGJL-17	PF 3/8"	22.0	5.2	
AGJL-21	PF 1/2"	27.0	6.1	
AGJL-58	PF 5/8"	26.8	6.0	
AGJL-27	PF 3/4"	33.0	7.1	25 pcs
AGJL-34	PF 1"	41.6	8.1	10 pcs
AGJL-112	PF 1 1/2"	58.5	9.8	
AGJL-2	PF 2"	72.3	10.8	

PGネジ

UNIT : mm

型番	外部ネジ	W	H	入数
EGL-7	PG7	18.1	5.1	50 pcs
EGL-7LS	PG7	15.6	5.1	
EGL-9	PG9	21	5.1	
EGL-11	PG11	24	5.1	
EGL-13.5	PG13.5	27	6.1	
EGL-13.5L	PG13.5	27	6.1	
EGL-16	PG16	30	6.1	
EGL-21	PG21	36	7.1	25 pcs
EGL-29	PG29	46.2	8	
EGL-36	PG36	58.3	7.8	
EGL-42	PG42	65	7.8	10 pcs
EGL-48	PG48	69.5	7.8	50 pcs
EGHL-11	PG11	23.9	5.2	


NPTネジ

NPTL-14	NPT 1/4"	17	5.1	50 pcs
NPTL-38	NPT 3/8"	22	5.2	
NPTL-12	NPT 1/2"	27	6.1	
NPTL-34	NPT 3/4"	33	7.1	
NPTL-1	NPT 1"	42.2	8.1	25 pcs
NPTL-114	NPT 1 1/4"	48.8	9	10 pcs

0614 ゴムパッキン/ワッシャー



NEW




- 材質：ポリ塩化ビニル (PVC)
- 標準色：ブラック
- 特長：ケーブルグラウンドの滑り止め・シームレス効果・防水にご使用頂くと効果的です。

UNIT : mm

型番	内径 D1	外径 D	入数
AGW-12	10.5	17	50pcs
AGW-16	16	24	
AGW-20	20	28	
AGW-25	25	35	
AGW-32	32	44	25pcs
AGW-40	40	52	10pcs
AGW-50	50	65	
AGW-63	58.5	69.5	
AGW-63L	62	81.4	
AGJW-14	13	18	50pcs
AGJW-17	16	24	
AGJW-21	20	28	
AGJW-27	25	35	
AGJW-34	32	44	25pcs
AGJW-112	50	65	10pcs
AGJW-2	58.5	69.5	
AGW-20F	20	28	50pcs

型番	内径 D1	外径 D	入数
EGW-7	10.5	17	50pcs
EGW-9	15	22	
EGW-11	18	26	
EGW-13.5	20	28	
EGW-16	22.5	29.5	
EGW-21	28	35.5	
EGW-29	37	45	
EGW-36	47	54	10pcs
EGW-42	54	65	
EGW-48	58.5	69.5	
NPTW-14	13	18	50pcs
NPTW-38	16	24	
NPTW-12	20	28	
NPTW-34	25	35	
NPTW-1	32	44	25pcs
NPTW-114	40	52	10pcs

0615 フレキシブル電線管コネクター



UNIT : mm

型番	D1	D2	D3	L1	L2	L3	適用電線管	入数
BG-10	14.4	6.3	7.5	9.7	18.5	15.9	BG-10P	50 pcs
NEW BG-14	18.0	11.0	10.5	10.0	17.9	15.7	BG-14P	
BG-16	18.0	11.0	10.8	10.0	17.9	15.7	BG-16P	
BG-18	16.0	11.1	13.3	9.7	18.6	15.9	BG-18P	
BG-20	21.0	15.0	14.7	10.0	17.7	16.0	BG-20P	
BG-22	20.0	15.4	17.2	9.8	17.6	16.3	BG-22P	
NEW BG-25	25.0	18.9	18.9	11.4	23.6	20.6	BG-25P	
BG-26	25.0	18.9	19.8	11.4	23.6	20.6	BG-26P	25 pcs
BG-32	33.0	26.0	24.3	12.0	22.8	20.6	BG-32P	
BG-34	32.0	26.8	28.6	11.3	23.3	20.7	BG-34P	
BG-40	40.0	31.5	31.6	11.3	23.6	20.7	BG-40P	
BG-42	40.0	32.7	34.8	11.5	23.3	20.8	BG-42P	10 pcs
BG-48	46.0	37.5	40.5	12.6	22.3	20.7	BG-48P	
BG-50	46.0	37.5	39.5	12.6	21.6	20.7	BG-50P	

- 材質：本体/ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：グレー
- 特長：フレキシブル電線管に工具なしの手締めで接続でき、ケーブルを確実にクランプし、水・油・粉塵を完全遮断します。

0615 フレキシブル電線管コネクター



UNIT : mm



型番	タイプ	適用電線管	入数
FAM-18	 チューブ-チューブ	BG-18P	20 個入/袋
FAM-22		BG-22P	
FAM-26		BG-26P	
FAM-34		BG-34P	
FAB-18	 チューブ-PVC電線管	BG-18P	
FAB-22		BG-22P	
FAB-26		BG-26P	
FAB-34		BG-34P	
FAP-18	 チューブ-接続ボックス	BG-18P	
FAP-22		BG-22P	
FAP-26		BG-26P	
FAP-34		BG-34P	

- 材質：ABS樹脂 UL規格 94HB
- 標準色：グレー

FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR, FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

0616 フレキシブルチューブアダプター



UNIT : mm



PATENTED

型番		取付穴径	適用ケーブル	入数
グレー	ブラック			
BGQ-16	BGQ-16BK	16.0	BG-16P	50 個入/袋
BGQ-18	BGQ-18BK	17.0	BG-18P	
BGQ-20	BGQ-20BK	20.0	BG-20P	
BGQ-22	BGQ-22BK	20.6	BG-22P	
BGQ-25	BGQ-25BK	25.0	BG-25P	
BGQ-26	BGQ-26BK	24.0	BG-26P	
BGQ-32	BGQ-32BK	32.0	BG-32P	25 個入/袋
BGQ-34	BGQ-34BK	32.5	BG-34P	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック/グレー
- 特長：道具なしで素早く簡単に結合できるワンピースデザイン

取付方法



STEP1
ダクトをアダプターへ差し込む




STEP2
ロックナットをダクト側へ引く




STEP3
引いたままロックナットをひねりロックする

0620 フレキシブル電線管 PE



- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：グレー
- 特長：軽くて屈曲性に優れ、各種のワイヤーハーネス、配線の保護、集束が手早く出来ます。
ハロゲンフリーです。



UNIT : mm

● クローズデザイン

型番	Ø A	Ø B	C	入数
BG-10P	7.4±0.4	10.2±0.4	2.64	300 M
BG-14P	10.7±0.4	14.1±0.4	2.04	
BG-16P	10.7±0.4	16.0±0.4	3.3	
BG-18P	13.8±0.4	17.5±0.4	3.1	
BG-20P	14.1±0.4	20.0±0.4	3.7	
BG-22P	17.2±0.4	22.0±0.4	3.1	
BG-25P	18.3±0.4	25.0±0.4	4.1	100 M
BG-26P	21.2±0.4	25.8±0.4	3.1	
BG-32P	24.3±0.4	32.0±0.4	3.61	
BG-34P	28.7±0.4	34.0±0.4	3.1	
BG-40P	31.2±0.4	40.0±0.4	4.12	
BG-42P	34.9±0.4	42.0±0.4	3.1	
BG-48P	40.0±0.5	48.0±0.5	2.85	50 M
BG-50P	39.6±0.5	50.0±0.5	4.85	
BG-55P	47.5±0.4	54.5±0.5	2.0	
※ BG-60P	52.0±0.5	60.0±0.5	5.8	
※ BG-76P	62.0±0.5	76.0±0.5	5.8	

0616 フレキシブルチューブアダプター PGネジ



PATENTED

取付方法



STEP1
ダクトをアダプターへ差し込む

STEP2
ロックナットをダクト側へ引く

STEP3
引いたままロックナットをひねりロックする

PGネジ

UNIT : mm


型番	PGネジ	取付穴径	適応電線管	入数
PAQ-0707	PG-7	12.5	PA-07	50 個入/袋
PAQ-0709	PG-9	15.2	PA-07	
PAQ-1009	PG-9	15.2	PA-10	
PAQ-1209	PG-9	15.2	PA-12	
PAQ-1211	PG-11	18.6	PA-12	
PAQ-12135	PG-13.5	20.4	PA-12	
PAQ-1216	PG-16	22.5	PA-12	
PAQ-17135	PG-13.5	20.4	PA-17	
PAQ-1716	PG-16	22.5	PA-17	
PAQ-1721	PG-21	28.3	PA-17	
PAQ-2321	PG-21	28.3	PA-23	20 個入/袋
PAQ-2929	PG-29	37.0	PA-29	
PAQ-3636	PG-36	47.0	PA-36	10 個入/袋
PAQ-4848	PG-48	59.3	PA-48	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック
- 特長：道具なしで素早く簡単に結合できるワンピースデザイン

0620 フレキシブル電線管 ナイロン



- 材質：ナイロン6 UL規格 94HB
- 標準色：ブラック
- 特長：軽くて屈曲性に優れ、各種のワイヤーハーネス、配線の保護、集束が手早く出来ます。




UNIT : mm

型番		Inch	Ø A	Ø B	C	入数
クローズデザイン	スリットデザイン					
PA-07	NEW PAO-07	1/4"	6.0±0.25	9.8±0.35	2.6±0.3	50 M
PA-10	NEW PAO-10	5/16"	9.0±0.25	13.0±0.35	2.2±0.3	
PA-12	NEW PAO-12	3/8"	11.4±0.35	15.5±0.35	2.3±0.3	
PA-17	NEW PAO-17	1/2"	16.3±0.35	21.6±0.45	2.6±0.4	
PA-23	NEW PAO-23	3/4"	22.4±0.45	28.2±0.45	2.4±0.4	
PA-29	NEW PAO-29	1"	27.9±0.45	34.0±0.45	2.7±0.4	
PA-36	NEW PAO-36	1 1/4"	35.8±0.45	42.4±0.6	2.3±0.3	25 M
PA-48	NEW PAO-48	2"	47.5±0.6	54.5±0.6	2.3±0.3	

0620 フレキシブル電線管 PP



- 材質：難燃性ポリプロピレン(PP)
- 標準色：ブラック
- 特長：軽くて屈曲性に優れ、ワイヤーハーネス、配線保護、集束が手早く出来ます。
スリットデザインは電線管の真ん中にスリット(切りめ)があり、
クローズデザインは完全に閉じられた円柱形の電線管です。
例) 100mの電線管スリットの場合、100mまっすぐな切り目が入っています。



UNIT : mm

型番		Ø A	Ø B	C	入数
スリットデザイン	クローズデザイン				
NEW CR-05P	CRS-05P	5.6±0.4	7.9±0.4	2.6	300 M
CR-07P	CRS-07P	7.4±0.4	10.2±0.4	2.6	
CR-11SP	CRS-11SP	10.7±0.4	14.0±0.4	1.1	200 M
CR-11P	CRS-11P	10.7±0.4	16.0±0.4	3.3	
CR-13P	CRS-13P	13.8±0.4	17.5±0.4	3.1	
CR-15P	CRS-15P	15.0±0.4	19.5±0.4	3.5	100 M
CR-17P	CRS-17P	17.2±0.4	22.0±0.4	3.1	
CR-19P	CRS-19P	19.3±0.4	23.8±0.4	3.5	
CR-22P	CRS-22P	21.2±0.4	25.8±0.4	3.1	
CR-24P	CRS-24P	24.3±0.4	32.0±0.4	3.61	50 M
CR-25P	CRS-25P	25.0±0.4	30.0±0.4	4.1	
CR-28P	CRS-28P	28.0±0.4	34.0±0.4	3.1	
CR-32P	CRS-32P	31.2±0.4	40.0±0.4	4.12	
CR-35P	CRS-35P	34.9±0.4	42.0±0.4	3.1	
CR-40P	CRS-40P	39.6±0.5	50.0±0.5	4.85	
CR-48P	CRS-48P	47.5±0.5	54.5±0.5	2.0	
CR-52P	CRS-52P	52.0±0.5	60.0±0.5	5.8	
CR-62P	CRS-62P	62.0±0.5	76.0±0.5	5.8	
CR-80P	CRS-80P	80.0±0.5	89.0±0.5	5.8	

0621 フレキシブル電線管 ハード




● クローズデザイン

UNIT : mm

型番	Ø A	Ø B	C	入数
CF-14P	10.7±0.4	14.1±0.4	2.04	100 M
CF-18P	13.8±0.4	17.5±0.4	3.2	
CF-22P	17.2±0.4	22.2±0.4	3.2	
CF-26P	21.2±0.4	25.8±0.4	3.2	
CF-34P	28.7±0.4	34.0±0.4	3.2	50 M
CF-42P	34.9±0.4	42.0±0.4	3.2	

- 材質：硬質ポリエチレン(HDPE)
- 標準色：ブラック
- 特長：軽くて屈曲性に優れ、各種のワイヤーハーネス、配線の保護、集束が手早く出来ます。



0617 金属製 配線管用コネクター




UNIT : mm



型番	取付穴径	適用電線管	入数
MG-18	20.6	MCR04	50 個入/袋
MG-22	20.6	MCR05	
MG-26	25.0	MCR06	
MG-32	32.6	MCR08	25 個入/袋
MG-41	41.5	MCR10	


- 材質：ABS
- 標準色：グレー
- 特長：金属製の配線管用にデザインされたコネクターです。



0625 フレキシブル電線管 金属製



UNIT : mm




型番	内径 I.D.		外径 O.D.	入数
	inch	mm		
MCR-02	1/4"	8.2	11.0	100 M
MCR-03	3/8"	10.0	14.5	50 M
MCR-04	1/2"	12.6	16.2	
MCR-05	5/8"	16.0	20.0	
MCR-06	3/4"	21.0	24.4	
MCR-08	1"	26.3	30.6	
MCR-10	1 1/4"	35.0	40.6	30 M
MCR-12	1 1/2"	40.3	46.0	25 M
MCR-16	2"	51.6	58.4	20 M
MCR-20	2 1/2"	64.5	71.6	10 M
MCR-24	3"	78.3	86.4	
MCR-32	4"	99.6	113.3	

- 材質：金属製、PVCチューブ
- 標準色：ブラック
- 特長：強度に優れ、曲げ・熱浸食に強い防水の配線管です。



- 材質：亜鉛合金
- 特長：防水、耐腐食性、耐熱




(Metal flexible conduit) NBG (control box adaptor)

コントロールボックスアダプター

UNIT : mm

型番	ネジスペック		適用電線管	入数
	ピッチ	取付穴径		
NBG-02	M16X1.5	15.5	MCR-02 (1/4")	50個入/袋
NBG-03	M16X1.5	15.5	MCR-03 (3/8")	
NBG-04	PT1/2"	20.9	MCR-04 (1/2")	
NBG-05	PT1/2"	20.9	MCR-05 (5/8")	
NBG-06	PT3/4"	26.4	MCR-06 (3/4")	
NBG-08	PT1"	33.2	MCR-08 (1")	30個入/袋
NBG-10	PT1 1/4"	41.9	MCR-10 (1 1/4")	20個入/袋
NBG-12	PT1 1/2"	47.8	MCR-12 (1 1/2")	10個入/袋
NBG-16	PT2"	59.6	MCR-16 (2")	5個入/袋
NBG-20	PT2 1/2"	75.1	MCR-20 (2 1/2")	1個入/袋
NBG-24	PT3"	87.8	MCR-24 (3")	
NBG-32	PT4"	113.0	MCR-32 (4")	




(Metal flexible conduit) FBG (PT thread for metal pipe)

内部ネジタイプアダプター

UNIT : mm

型番	ネジスペック		適用電線管	入数
	ピッチ	取付穴径		
FBG-04	PS1/2"	18.8	MCR-04 (1/2")	50個入/袋
FBG-05	PS1/2"	18.8	MCR-05 (5/8")	
FBG-06	PS3/4"	25.0	MCR-06 (3/4")	
FBG-08	PS1"	30.9	MCR-08 (1")	30個入/袋
FBG-10	PS1 1/4"	39.9	MCR-10 (1 1/4")	20個入/袋
FBG-12	PS1 1/2"	45.5	MCR-12 (1 1/2")	10個入/袋
FBG-16	PS2"	57.2	MCR-16 (2")	5個入/袋
FBG-20	PS2 1/2"	73.0	MCR-20 (2 1/2")	1個入/袋
FBG-24	PS3"	85.9	MCR-24 (3")	
FBG-32	PS4"	110.9	MCR-32 (4")	



(Metal flexible conduit) RBG (control box adaptor)


L型アダプター (コントロールボックス用)

UNIT : mm

型番	ネジスペック		適用電線管	入数
	ピッチ	取付穴径		
RBG-04	PT1/2"	20.9	MCR-04 (1/2")	50個入/袋
RBG-05	PT1/2"	20.9	MCR-05 (5/8")	
RBG-06	PT3/4"	26.4	MCR-06 (3/4")	
RBG-08	PT1"	33.2	MCR-08 (1")	30個入/袋
RBG-10	PT1 1/4"	41.9	MCR-10 (1 1/4")	20個入/袋
RBG-12	PT1 1/2"	47.8	MCR-12 (1 1/2")	10個入/袋
RBG-16	PT2"	59.6	MCR-16 (2")	5個入/袋
RBG-20	PT2 1/2"	75.1	MCR-20 (2 1/2")	1個入/袋
RBG-24	PT3"	87.8	MCR-24 (3")	
RBG-32	PT4"	113.0	MCR-32 (4")	



- 材質：亜鉛合金
- 特長：防水、耐腐食性、耐熱




(Metal flexible conduit) EBG (EMT pipe)

EMTパイプアダプター

UNIT : mm

型番	EMTパイプ	取付穴径	適用電線管	入数
EBG-04	E19(1/2")	19.5	MCR-04 (1/2")	50個入/袋
EBG-05	E19(1/2")	19.5	MCR-05 (5/8")	
EBG-06	E25(3/4")	26.1	MCR-06 (3/4")	
EBG-08	E31(1")	32.2	MCR-08 (1")	30個入/袋
EBG-10	E39(1 1/4")	38.7	MCR-10 (1 1/4")	20個入/袋
EBG-12	E51(1 1/2")	51.7	MCR-12 (1 1/2")	10個入/袋
EBG-16	E63(2")	63.9	MCR-16 (2")	5個入/袋
EBG-20	E75(2 1/2")	76.8	MCR-20 (2 1/2")	1個入/袋
EBG-24	E82(3")	89.5	MCR-24 (3")	
EBG-32	E104(4")	115.7	MCR-32 (4")	



(Metal flexible conduit) PBG (PVC pipe)

PVCパイプアダプター

UNIT : mm

型番	PVCパイプ	取付穴径	適用電線管	入数
PBG-05	#16(1/2")	22.3	MCR-05 (5/8")	50個入/袋
PBG-06	#20(3/4")	27.7	MCR-06 (3/4")	
PBG-08	#28(1")	34.3	MCR-08 (1")	
PBG-10	#35(1 1/4")	43.8	MCR-10 (1 1/4")	20個入/袋
PBG-12	#41(1 1/2")	51.7	MCR-12 (1 1/2")	10個入/袋
PBG-16	#52(2")	63.9	MCR-16 (2")	5個入/袋
PBG-20	#65(2 1/2")	76.8	MCR-20 (2 1/2")	1個入/袋
PBG-24	#80(3")	89.5	MCR-24 (3")	
PBG-32	#100(4")	115.7	MCR-32 (4")	