

1001 釘止めケーブルクリップ丸型




UNIT : mm



型番	W	H	H1	適用ケーブル	釘サイズ	入数
NT-1	4.8	7.0	2.5	0.2m/m ² C&4C	2X15	100 pcs

- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：グレー
- 特長：固定したい所で電話線・ケーブル等にクリップをかぶせ、釘を打ち込み固定させます。



1001 釘止めケーブルクリップ丸型




UNIT : mm



型番	W	釘サイズ	入数
NT-0204	4.1	2X20	100 pcs
NT-0407	7.0	2X20	
NT-0711	9.0	2X35	
NT-1114	13.2	2X35	


- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：ホワイト
- 特長：固定したい所で電話線・ケーブル等にクリップをかぶせ、釘を打ち込み固定させます。



1005 釘止めケーブルクリップ平型




UNIT : mm



型番	W	H	H1	適用ケーブル	釘サイズ	入数
NF-0.18	4.5	4.3	2.7	0.8mm/m ² 2c	2.0X15	100 pcs
NFR-1	5.1	6.8	3.0	0.8mm/m ² 2c	2.5X18	
NFR-1S	5.1	6.8	3.0	0.8mm/m ² 2c	2.0X20	






- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：ホワイト
- 特長：固定したい所で電話線・ケーブル等にクリップをかぶせ、釘を打ち込み固定させます。



1010 釘止めケーブルクリップ平型



UNIT : mm





型番	W	H	H1	適用ケーブル	釘サイズ	入数
NF-0.25	2.1	4.5	1.2	=	1.65X15	100 pcs
NF-0.7	5.5	5.5	3.1	=	2.0X15	
NF-1.2	6.2	6.4	3.8	=	2.0X15	
NF-1.4	6.4	7.0	4.1	=	2.0X25	
NF-1.6	8.0	8.0	5.0	1.6mm T&E	2.0X15	
NF-2.0S	8.5	8.0	5.2	2.0mm T&E	2.0X25	
NF-2.2S	10.0	10.0	6.5	2.0mm T&E	2.0X25	
NF-2.3	10.2	8.0	4.6	=	2.0X25	
NF-2.6S	11.9	9.6	6.2	6mm T&E	2.0X25	
NF-2.8S	15.0	11.0	6.8	4mm T&E	2.0X25	
NFT-1.5	9.8	6.7	4.4	1.5mm ² 3core&earth	2.0X25	
NFT-4.0	11.6	9.7	6.4	4.0mm ² T&E	2.0X25	
NFD-1.0	16.8	7.2	4.4	1.0/1.5mm ² Double T&E	2.0X25	
NFP-2.1	9.3	8.7	4.0	1&1.5mm T&E	2.0X25	
NF-2.0	8.5	8.0	5.2	2.0mm T&E	2.5X18	
NF-2.2	10.0	10.0	6.5	2.0mm T&E	2.5X18	
NF-2.6	13.5	11.6	8.1	6mm T&E	2.5X22	
NF-2.8	15.0	12.8	8.7	=	2.5X22	
NF-3.0	18.0	12.9	9.5	10mm T&E	2.5X27	
NF-3.2	19.0	14.2	11.1	=	2.5X27	
NFT-16	20.2	13.2	10.1	16.0mm ² T&E	2.5X35	
NFD-0508GY	15.1	7.0	4.5	=	2.5X25	
NFD-0610GY	19.2	8.4	5.3	=	2.5X25	
NF-1122	21.1	14.5	11.3	2.5mm ² Double T&E	2.5X35	
NFD-2.5	20.8	14.5	11.0	2.5mm ² Double T&E	2.5X35	
NF-5.0	49.0	33.0	26.0	=	4.0X50	50 pcs

- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：ホワイト
- 特長：固定したい所で電話線・ケーブル等にクリップをかぶせ、釘を打ち込み固定させます。

1011 釘止めケーブルクリップ平型



UNIT : mm




型番	W	H	H1	釘サイズ	入数
NJ-9.5NA	9.5	9.0	4.5	2X25	100 pcs
NJ-12NA	12.4	10.4	6.0	2X25	

- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：ナチュラル
- 特長：固定したい所で電話線・ケーブル等にクリップをかぶせ、釘を打ち込み固定させます。

1011 釘止めケーブルクリップ丸型



UNIT : mm




型番	W	H	H1	適用ケーブル	釘サイズ	カラー	入数
NF-0204NA	4.0	4.0	2	Bellwire	1.2X15	ナチュラル	100 pcs
NF-0305NA	4.6	5.2	3.3	Speaker cable	1.2X20		
NF-0406NA	5.8	5.9	3.8	Sheath Twin	1.4X20		
NF-0508GY	7.9	7.5	4.9	1.0 and 1.5mm	2.0X25	ホワイト	
NF-0610GY	9.8	8.2	5.8	2.5mm	2.0X25		
NF-0714GY	11.8	9.3	6.5	4 & 6mm	2.5X25		
NF-0918GY	16.7	12.2	9.4	10 & 16mm	2.5X30		

- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：ナチュラル/グレー
- 特長：釘で止めて丸型ケーブル等を固定させます。

1012 ダブル釘止めケーブルクリップ平型



UNIT : mm




型番	W	H	H1	適用ケーブル	釘サイズ	入数
DNF-13	12.5	8.0	5.3	#14/2,14/3,12/2	1.86X31	100 pcs
DNF-17	17.7	14.7	11.5	=	2.0X44	
DNF-19	18.7	8.0	5.3	#12/3,10/2,10/3	1.86X31	
DNF-24	24.0	17.1	13.6	=	2.0X44	
DNF-37	36.8	26.1	22.5	=	2.3X50	50 pcs

- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：ホワイト
- 特長：大型のフラットケーブル用です。両端釘止めになっているため、より強力で固定できます。

1018 釘止めケーブルクリップ丸型



UNIT : mm



型番	W	H	H1	釘サイズ	入数
NEW NS-0508	5.0	8.3	7.0	1.2X20	100pcs
NS-0812	8.0	11.0	9.0	2.0X30	
NEW NS-1014	10.0	12.0	10.0	2.0X30	
NEW NS-1420	14.0	16.5	14.0	2.0X35	
NEW NS-2026	18.0	23.0	20.0	2.5X45	

- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：ホワイト
- 特長：釘で止めて、ケーブル等を固定させます。


1019 釘止めケーブルクリップ丸型



UNIT : mm



型番	W	H	H1	適用ケーブル	釘サイズ	カラー	入数
NU-0203NA	2.8	4.3	2.8	2-3mm	1.2X15	ナチュラル	100 pcs
NU-0305NA	2.9	5.6	3.7	3-5mm	1.2X20		
NU-0507	5.3	8.0	6.0	5-7mm	2.0X25	ホワイト	
NU-0710	6.8	9.5	7.1	7-10mm	1.6X25		
NU-1014	9.4	13.0	10.3	10-14mm	2.0X30		
NU-1420	13.1	17.1	13.7	14-20mm	2.0X35		
NU-1822	16.4	19.5	17.0	18-22mm	2.5X45		
NU-2226	19.5	24.0	21.0	22-26mm	2.5X45		




- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：ナチュラル/ホワイト
- 特長：釘で止めて丸形ケーブル等を固定させます。


1020 釘止めケーブルクリップ丸型



UNIT : mm



型番	W	釘サイズ	入数
NEW NC-0507S	5~7	1.65X19	100 pcs
NC-0507	5~7	2.0X20	
※ NC-0507L	5~7	2.0X20	
NC-0810	8~10	2.0X25	
NC-1115	11~15	2.0X35	
NC-1619	16~19	2.5X40	




- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：ホワイト
- 特長：釘で止めて丸形ケーブル等を固定させます。
- ※ NC-0507L はフック長め

1020 釘止めケーブルクリップ丸型




- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：ホワイト / グレー / ブラック
- 特長：釘で止めて丸形ケーブル等を固定させます。
電話線やLANケーブルなどの固定にご利用いただけます。



UNIT : mm

型番	W	H	H1	釘サイズ	入数
NC-0.5NS	5.0	7.6	5.0	2.0X20	100 pcs
NC-1NS	6.0	9.0	6.6	2.0X20	
NC-2NS	8.0	12.9	8.15	2.0X25	
NC-2.5NS	9.0	12.0	9.0	2.0X25	
NC-3NS	10.0	12.8	10.4	2.0X25	
NC-0.275N	2.75	4.5	2.6	1.65X19	100 pcs
NC-0.35N	3.5	5.9	3.7	2.0X15	
NC-0.4N	4.0	6.6	4.2	2.5X18	
NC-0.5N	5.0	7.6	5.0	2.5X18	
NC-0.5NBK (ブラック)	5.0	7.6	5.0	2.5X18	
NC-1N	6.0	9.6	6.6	2.5X18	
NC-1NBK (ブラック)	6.0	9.6	6.6	2.5X18	
NC-1NL	6.0	10.5	6.9	2.5X20	
NC-1.5N	7.0	11.0	7.5	2.5X22	
NC-1.5NBK (ブラック)	7.0	11.0	7.5	2.5X22	
NC-2N	8.0	12.9	8.2	2.5X22	
NC-2.5N	9.0	12.8	9.0	2.5X22	
NC-3N	10.0	13.8	10.4	2.5X25	
NC-3.5N	11.0	16.6	12.2	2.5X27	
NC-4N	12.0	16.0	12.3	2.5X27	
NC-6N	14.0	20.0	15.6	3.0X35	
NC-7N	16.0	21.7	17.0	3.2X38	
NC-7.2N	18.0	22.4	17.5	3.2X38	
NC-7.5N	20.0	23.5	18.5	3.2X38	
NC-8N	22.0	27.8	23.0	3.2X42	
NC-9NS	23.0	29.0	24.1	3.2X47	
NC-9N	25.0	30.4	26.0	3.2X47	
NC-10N	32.0	40.0	33.5	3.6X56	50 pcs



- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：ホワイト / グレー / ブラック
- 特長：釘で止めて丸形ケーブル等を固定させます。
チューブやケーブルを固定するのに適したフック型デザイン。

UNIT : mm

型番	W	H	H1	釘サイズ	入数
NU-7N	16.0	21.5	17.7	3.2X38	100 pcs
NU-8N	20.0	26.4	21.7	3.2X42	
NU-9N	24.0	31.0	25.8	3.2X47	

1022 ダブル釘止めケーブルクリップ丸型




UNIT : mm



型番	W	H	H1	適用ケーブル	釘サイズ	入数
※ DNC-06	17	21.5	17.7	3/8" PVC PIPE	2.0X44	50 pcs
DNC-10	32	40	33.5	1" PVC PIPE	3.6X56	20 pcs
DNC-12	40	50	41	1 1/4" PVC PIPE	4.0X68	
DNC-15	50.3	48.3	50.3	1 1/2" PVC PIPE	4.0X78	
DNC-20	62	71	62	2" PVC PIPE	4.5X97	

- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：グレー
- 特長：釘で止めて丸形ケーブル等を固定させます。



1023 チューブクリップ




UNIT : mm



型番	W	H	H1	H2	釘サイズ	入数
MNC-23	43.5	33.0	26.0	21.5	4.0X50	50 pcs
MNC-24	52.0	42.0	34.5	23.0	4.0X68	
MNC-25	53.0	45.0	38.0	21.5	4.0X68	25 pcs
MNC-35	57.5	45.7	38.3	24.0	4.0X68	
MNC-46	69.3	48.0	41.3	32.0	4.0X78	


- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：ホワイト
- 特長：エアコン等の銅管を固定させます。



1030 ピンプラグ (コンクリート壁用アンカー)



UNIT : mm



型番	W	L	入数
PP-0518	5	18	100pcs

- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：ナチュラル
- 特長：コンクリート壁用のアンカーです。直径5mm以上の釘で、壁厚20mm以上でご利用ください。釘用の製品ですのでネジの使用は不可です。

